



## Glykol G12++ NG -40°C 210l

Art.nr.: **374321**

AdProLine® Glykol G12++ NG -40°C är en modern högkvalitativ longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de allt högre krav som ställs från ledande fordons- och motortillverkare.

**Arom-dekor Kemi AB**

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

**Tel:** +46 320-605 00

**E-mail:** [info@aromdekor.se](mailto:info@aromdekor.se)

## Om produkten

- Speciellt designad för användning i moderna förbränningsmotorer, hybridbilar och för indirekta kylsystem i elbilar.

- Skyddar mot korrosion, frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation.

- Utvecklad och formulerad för att klara de högsta kraven på kylvätskor baserade på etylenglykol.



- Kompatibel med de flesta andra kylvätskor baserade på etylenglykol.

**Egenskaper**  
AdProLine Glykol G12++ NG är en modern högkvalitativ långlivad glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de högsta kraven på kylvätskor baserade på etylenglykol. Innehåller ej 2-EHA, aminer, borater eller nitrater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efter fyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens verksamhet.

**Specifikation**  
Uppfyller, möter eller rekommenderas till bl.a. följande fordonsspecifikationer: Cummins CES 14603, Cummins CES 14604, Cummins CES 14605, Cummins CES 14606, Cummins CES 14607, Cummins CES 14608, Cummins CES 14609, Cummins CES 14610, Cummins CES 14611, Cummins CES 14612, Cummins CES 14613, Cummins CES 14614, Cummins CES 14615, Cummins CES 14616, Cummins CES 14617, Cummins CES 14618, Cummins CES 14619, Cummins CES 14620, Cummins CES 14621, Cummins CES 14622, Cummins CES 14623, Cummins CES 14624, Cummins CES 14625, Cummins CES 14626, Cummins CES 14627, Cummins CES 14628, Cummins CES 14629, Cummins CES 14630, Cummins CES 14631, Cummins CES 14632, Cummins CES 14633, Cummins CES 14634, Cummins CES 14635, Cummins CES 14636, Cummins CES 14637, Cummins CES 14638, Cummins CES 14639, Cummins CES 14640, Cummins CES 14641, Cummins CES 14642, Cummins CES 14643, Cummins CES 14644, Cummins CES 14645, Cummins CES 14646, Cummins CES 14647, Cummins CES 14648, Cummins CES 14649, Cummins CES 14650, Cummins CES 14651, Cummins CES 14652, Cummins CES 14653, Cummins CES 14654, Cummins CES 14655, Cummins CES 14656, Cummins CES 14657, Cummins CES 14658, Cummins CES 14659, Cummins CES 14660, Cummins CES 14661, Cummins CES 14662, Cummins CES 14663, Cummins CES 14664, Cummins CES 14665, Cummins CES 14666, Cummins CES 14667, Cummins CES 14668, Cummins CES 14669, Cummins CES 14670, Cummins CES 14671, Cummins CES 14672, Cummins CES 14673, Cummins CES 14674, Cummins CES 14675, Cummins CES 14676, Cummins CES 14677, Cummins CES 14678, Cummins CES 14679, Cummins CES 14680, Cummins CES 14681, Cummins CES 14682, Cummins CES 14683, Cummins CES 14684, Cummins CES 14685, Cummins CES 14686, Cummins CES 14687, Cummins CES 14688, Cummins CES 14689, Cummins CES 14690, Cummins CES 14691, Cummins CES 14692, Cummins CES 14693, Cummins CES 14694, Cummins CES 14695, Cummins CES 14696, Cummins CES 14697, Cummins CES 14698, Cummins CES 14699, Cummins CES 14700, Cummins CES 14701, Cummins CES 14702, Cummins CES 14703, Cummins CES 14704, Cummins CES 14705, Cummins CES 14706, Cummins CES 14707, Cummins CES 14708, Cummins CES 14709, Cummins CES 14710, Cummins CES 14711, Cummins CES 14712, Cummins CES 14713, Cummins CES 14714, Cummins CES 14715, Cummins CES 14716, Cummins CES 14717, Cummins CES 14718, Cummins CES 14719, Cummins CES 14720, Cummins CES 14721, Cummins CES 14722, Cummins CES 14723, Cummins CES 14724, Cummins CES 14725, Cummins CES 14726, Cummins CES 14727, Cummins CES 14728, Cummins CES 14729, Cummins CES 14730, Cummins CES 14731, Cummins CES 14732, Cummins CES 14733, Cummins CES 14734, Cummins CES 14735, Cummins CES 14736, Cummins CES 14737, Cummins CES 14738, Cummins CES 14739, Cummins CES 14740, Cummins CES 14741, Cummins CES 14742, Cummins CES 14743, Cummins CES 14744, Cummins CES 14745, Cummins CES 14746, Cummins CES 14747, Cummins CES 14748, Cummins CES 14749, Cummins CES 14750, Cummins CES 14751, Cummins CES 14752, Cummins CES 14753, Cummins CES 14754, Cummins CES 14755, Cummins CES 14756, Cummins CES 14757, Cummins CES 14758, Cummins CES 14759, Cummins CES 14760, Cummins CES 14761, Cummins CES 14762, Cummins CES 14763, Cummins CES 14764, Cummins CES 14765, Cummins CES 14766, Cummins CES 14767, Cummins CES 14768, Cummins CES 14769, Cummins CES 14770, Cummins CES 14771, Cummins CES 14772, Cummins CES 14773, Cummins CES 14774, Cummins CES 14775, Cummins CES 14776, Cummins CES 14777, Cummins CES 14778, Cummins CES 14779, Cummins CES 14780, Cummins CES 14781, Cummins CES 14782, Cummins CES 14783, Cummins CES 14784, Cummins CES 14785, Cummins CES 14786, Cummins CES 14787, Cummins CES 14788, Cummins CES 14789, Cummins CES 14790, Cummins CES 14791, Cummins CES 14792, Cummins CES 14793, Cummins CES 14794, Cummins CES 14795, Cummins CES 14796, Cummins CES 14797, Cummins CES 14798, Cummins CES 14799, Cummins CES 14800.

**Rekommenderas till bl.a. följande standarder:** ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, Mercedes-Benz Cars 325.5, Mercedes-Benz Trucks 325.5, MTU MTL 5048, Scania BS6580-2010, Cummins CES 14603, Cummins CES 14604, Cummins CES 14605, Cummins CES 14606, Cummins CES 14607, Cummins CES 14608, Cummins CES 14609, Cummins CES 14610, Cummins CES 14611, Cummins CES 14612, Cummins CES 14613, Cummins CES 14614, Cummins CES 14615, Cummins CES 14616, Cummins CES 14617, Cummins CES 14618, Cummins CES 14619, Cummins CES 14620, Cummins CES 14621, Cummins CES 14622, Cummins CES 14623, Cummins CES 14624, Cummins CES 14625, Cummins CES 14626, Cummins CES 14627, Cummins CES 14628, Cummins CES 14629, Cummins CES 14630, Cummins CES 14631, Cummins CES 14632, Cummins CES 14633, Cummins CES 14634, Cummins CES 14635, Cummins CES 14636, Cummins CES 14637, Cummins CES 14638, Cummins CES 14639, Cummins CES 14640, Cummins CES 14641, Cummins CES 14642, Cummins CES 14643, Cummins CES 14644, Cummins CES 14645, Cummins CES 14646, Cummins CES 14647, Cummins CES 14648, Cummins CES 14649, Cummins CES 14650, Cummins CES 14651, Cummins CES 14652, Cummins CES 14653, Cummins CES 14654, Cummins CES 14655, Cummins CES 14656, Cummins CES 14657, Cummins CES 14658, Cummins CES 14659, Cummins CES 14660, Cummins CES 14661, Cummins CES 14662, Cummins CES 14663, Cummins CES 14664, Cummins CES 14665, Cummins CES 14666, Cummins CES 14667, Cummins CES 14668, Cummins CES 14669, Cummins CES 14670, Cummins CES 14671, Cummins CES 14672, Cummins CES 14673, Cummins CES 14674, Cummins CES 14675, Cummins CES 14676, Cummins CES 14677, Cummins CES 14678, Cummins CES 14679, Cummins CES 14680, Cummins CES 14681, Cummins CES 14682, Cummins CES 14683, Cummins CES 14684, Cummins CES 14685, Cummins CES 14686, Cummins CES 14687, Cummins CES 14688, Cummins CES 14689, Cummins CES 14690, Cummins CES 14691, Cummins CES 14692, Cummins CES 14693, Cummins CES 14694, Cummins CES 14695, Cummins CES 14696, Cummins CES 14697, Cummins CES 14698, Cummins CES 14699, Cummins CES 14700.

## Produktspecifikation

<b>UFI</b>	3YA0-401A-200F-RY1R
<b>UN</b>	-
<b>Densitet</b>	1,06
<b>pH-värde</b>	8,39
<b>Kategori</b>	Etylen, Fordon, Färdigblandad
<b>Fabrikat</b>	2G, Aprilia, Audi, Caterpillar, Cummins, Deutz, Deutz-Fahr, Fendt, Ford, General Motors, Irisbus, Irizar, Iveco, John Deere, Lada, Liebherr, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Saab, Scania, Setra, Steyr, Volvo, Zetor
<b>Standard</b>	ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, Mercedes-Benz Cars 325.5, Mercedes-Benz Trucks 325.5, MTU MTL 5048, Scania BS6580-2010, Cummins CES 14603, Cummins CES 14604, Cummins CES 14605, Cummins CES 14606, Cummins CES 14607, Cummins CES 14608, Cummins CES 14609, Cummins CES 14610, Cummins CES 14611, Cummins CES 14612, Cummins CES 14613, Cummins CES 14614, Cummins CES 14615, Cummins CES 14616, Cummins CES 14617, Cummins CES 14618, Cummins CES 14619, Cummins CES 14620, Cummins CES 14621, Cummins CES 14622, Cummins CES 14623, Cummins CES 14624, Cummins CES 14625, Cummins CES 14626, Cummins CES 14627, Cummins CES 14628, Cummins CES 14629, Cummins CES 14630, Cummins CES 14631, Cummins CES 14632, Cummins CES 14633, Cummins CES 14634, Cummins CES 14635, Cummins CES 14636, Cummins CES 14637, Cummins CES 14638, Cummins CES 14639, Cummins CES 14640, Cummins CES 14641, Cummins CES 14642, Cummins CES 14643, Cummins CES 14644, Cummins CES 14645, Cummins CES 14646, Cummins CES 14647, Cummins CES 14648, Cummins CES 14649, Cummins CES 14650, Cummins CES 14651, Cummins CES 14652, Cummins CES 14653, Cummins CES 14654, Cummins CES 14655, Cummins CES 14656, Cummins CES 14657, Cummins CES 14658, Cummins CES 14659, Cummins CES 14660, Cummins CES 14661, Cummins CES 14662, Cummins CES 14663, Cummins CES 14664, Cummins CES 14665, Cummins CES 14666, Cummins CES 14667, Cummins CES 14668, Cummins CES 14669, Cummins CES 14670, Cummins CES 14671, Cummins CES 14672, Cummins CES 14673, Cummins CES 14674, Cummins CES 14675, Cummins CES 14676, Cummins CES 14677, Cummins CES 14678, Cummins CES 14679, Cummins CES 14680, Cummins CES 14681, Cummins CES 14682, Cummins CES 14683, Cummins CES 14684, Cummins CES 14685, Cummins CES 14686, Cummins CES 14687, Cummins CES 14688, Cummins CES 14689, Cummins CES 14690, Cummins CES 14691, Cummins CES 14692, Cummins CES 14693, Cummins CES 14694, Cummins CES 14695, Cummins CES 14696, Cummins CES 14697, Cummins CES 14698, Cummins CES 14699, Cummins CES 14700.
<b>OEM-specifikation</b>	ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, Mercedes-Benz Cars 325.5, Mercedes-Benz Trucks 325.5, MTU MTL 5048, Scania BS6580-2010, Cummins CES 14603, Cummins CES 14604, Cummins CES 14605, Cummins CES 14606, Cummins CES 14607, Cummins CES 14608, Cummins CES 14609, Cummins CES 14610, Cummins CES 14611, Cummins CES 14612, Cummins CES 14613, Cummins CES 14614, Cummins CES 14615, Cummins CES 14616, Cummins CES 14617, Cummins CES 14618, Cummins CES 14619, Cummins CES 14620, Cummins CES 14621, Cummins CES 14622, Cummins CES 14623, Cummins CES 14624, Cummins CES 14625, Cummins CES 14626, Cummins CES 14627, Cummins CES 14628, Cummins CES 14629, Cummins CES 14630, Cummins CES 14631, Cummins CES 14632, Cummins CES 14633, Cummins CES 14634, Cummins CES 14635, Cummins CES 14636, Cummins CES 14637, Cummins CES 14638, Cummins CES 14639, Cummins CES 14640, Cummins CES 14641, Cummins CES 14642, Cummins CES 14643, Cummins CES 14644, Cummins CES 14645, Cummins CES 14646, Cummins CES 14647, Cummins CES 14648, Cummins CES 14649, Cummins CES 14650, Cummins CES 14651, Cummins CES 14652, Cummins CES 14653, Cummins CES 14654, Cummins CES 14655, Cummins CES 14656, Cummins CES 14657, Cummins CES 14658, Cummins CES 14659, Cummins CES 14660, Cummins CES 14661, Cummins CES 14662, Cummins CES 14663, Cummins CES 14664, Cummins CES 14665, Cummins CES 14666, Cummins CES 14667, Cummins CES 14668, Cummins CES 14669, Cummins CES 14670, Cummins CES 14671, Cummins CES 14672, Cummins CES 14673, Cummins CES 14674, Cummins CES 14675, Cummins CES 14676, Cummins CES 14677, Cummins CES 14678, Cummins CES 14679, Cummins CES 14680, Cummins CES 14681, Cummins CES 14682, Cummins CES 14683, Cummins CES 14684, Cummins CES 14685, Cummins CES 14686, Cummins CES 14687, Cummins CES 14688, Cummins CES 14689, Cummins CES 14690, Cummins CES 14691, Cummins CES 14692, Cummins CES 14693, Cummins CES 14694, Cummins CES 14695, Cummins CES 14696, Cummins CES 14697, Cummins CES 14698, Cummins CES 14699, Cummins CES 14700.
<b>Färg</b>	Röd
<b>Kokpunkt (°C)</b>	>108
<b>Flampunkt (°C)</b>	>108
<b>EAN</b>	7350156230695
<b>Faroangivelser</b>	 
<b>Volym ( L )</b>	20
<b>Antal per pall</b>	2
<b>Liter per pall</b>	40

### Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1  
512 91 Sexdrega

**Tel:** +46 320-605 00

**E-mail:** info@aromdekor.se

**Arom-dekor Kemi AB**

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

**Tel:** +46 320-605 00**E-mail:** [info@aromdekor.se](mailto:info@aromdekor.se)