



## Köldbärarsprit 25L

Art.nr.: **771025**

AdTechLine® Köldbärarsprit är baserad på bioetanol och är en köldbärare som framförallt används inom kylsektorn. Den kan också användas för värmeöverföring och frysskydd i värmepumpsanläggningar som sjövärm, bergvärm eller ytjordvärm

**Arom-dekor Kemi AB**

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

**Tel:** +46 320-605 00

**E-mail:** [info@aromdekor.se](mailto:info@aromdekor.se)

## Om produkten

- Används framförallt vid anläggningar där produkten kan komma i kontakt med jord, vatten eller livsmedel
- Innehåller inga korrosionshämmande tillsatser

AdTechLine® Köldbärarsprit är baserad på bioetanol och är en köldbärare som framförallt används inom kylsektorn men också för värmeöverföring och frysskydd i värmepumpsanläggningar som sjövärmesystem, bergvärme eller ytjordvärme. För den här typen av anläggningar krävs en produkt med låg påverkan på miljön eftersom den ofta används i områden där produkten kan komma i kontakt med jord, vattentäkter och livsmedel. KBS innehåller inga korrosionshämmande tillsatser.

### Egenskaper

AdTechLine® Köldbärarsprit har bättre värmetekniska egenskaper än glykolbaserade produkter och är ett alternativ med låg giftighet och som snabbt bryts ner i naturen. KBS är en mycket brandfarlig vätska. Det är därför viktigt att vidta följande försiktighetsåtgärder vid hantering. Elmotorer, värmepannor och andra källor som kan alstra gnistor skall vara avstängda. Undvik öppen eld. Se till att det finns god ventilation. Vid blandning i blandningsbehållare måste vatten tillsättas först – därefter kan koncentrerad KBS fyllas på.

### Blandningsförhållande

1 del Köldbärarsprit + 1 del vatten -31°C

1 del Köldbärarsprit + 2 delar vatten -18°C

1 del Köldbärarsprit + 3 delar vatten -11°C

### Bedömd produkt

Byggvarubedömningen är en viktig plattform inom byggbranschen som förenar aktörer i strävan efter att bygga giftfritt och hållbart. Historien bakom Byggvarubedömningen går tillbaka till millennieskiftet, en tid då byggbranschen mötte stora utmaningar med farliga ämnen som asbest och PCB. För att hantera dessa risker samlades två föreningar, Milab och ByggdMiljö, som senare slogs samman 2006.

Detta samarbete resulterade i en gemensam standard för miljöbedömning av byggvaror och skapandet av en databas där alla bedömningar, inklusive vår AdTechLine® Köldbärarsprit, finns samlade. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

### Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

**Tel:** +46 320-605 00



**E-mail:** [info@aromdekor.se](mailto:info@aromdekor.se)



# BYGGVARU<sup>®</sup> BEDÖMNINGEN



## Produktspecifikation

<b>Märkning</b>	Sunda hus
<b>Koncentration</b>	100
<b>UFI</b>	U670-U0NU-K00P-MXDW
<b>UN</b>	1987
<b>Densitet</b>	0,81
<b>pH-värde</b>	7
<b>Färg</b>	Grön
<b>EAN</b>	7350025252094
<b>Faroangivelser</b>	 
<b>Volym ( L )</b>	25.0
<b>Antal per pall</b>	24
<b>Liter per pall</b>	600

### Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

**Tel:** +46 320-605 00

**E-mail:** info@aromdekor.se