



Propylen IH VVS Blå 25l

Art.nr.: **341125**

AdTechLine® Propylen IH VVS är baserad på propylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. Propylen IH VVS förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion.

Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

Tel: +46 320-605 00

E-mail: info@aromdekor.se

Om produkten

- Förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion.
- Biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö

AdTechLine® Propylen IH VVS är baserad på propylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. AdTechLine® Propylen IH VVS förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% AdTechLine® Propylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -15°C.

Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Men försiktighet bör alltid iakttas vid hantering då större utsläpp eller upprepade mindre utsläpp kan ha en störande inverkan på yttre miljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylenglykolbaserade produkter.

Bedömd produkt

Byggvarubedömningen är en viktig plattform inom byggbranschen som förenar aktörer i strävan efter att bygga giftfritt och hållbart. Historien bakom Byggvarubedömningen går tillbaka till millennieskiftet, en tid då byggbranschen mötte stora utmaningar med farliga ämnen som asbest och PCB. För att hantera dessa risker samlades två föreningar, Milab och ByggdMiljö, som senare slogs samman 2006.

Detta samarbete resulterade i en gemensam standard för miljöbedömning av byggvaror och skapandet av en databas där alla bedömningar, inklusive vår AdTechLine® Köldbärarsprit, finns samlade. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.



Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1

512 91 Sexdrega

Tel: +46 320-605 00

E-mail: info@aromdekor.se

Produktspecifikation

Märkning	Sunda hus
Koncentration	100
UFI	-
UN	-
Densitet	1,02
pH-värde	9
Färg	Blå
Kokpunkt (°C)	>150°C
Flampunkt (°C)	>100°C
EAN	7350025250748
Volym (L)	25.0
Antal per pall	24
Liter per pall	600

Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1
512 91 Sexdrega

Tel: +46 320-605 00

E-mail: info@aromdekor.se