

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo



Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

#### Handelsnamn

Vaxschampo

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

#### Relevanta identifierade användningar

Bilvårdsprodukter

Rengöringsmedel

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Tillverkare

Arom-dekor Kemi AB

Adress

Europavägen 1

51291 SEXDREGA

Sverige

Telefon

0320 60500

E-Post

sdb@aromdekor.se

Hemsida

<https://aromdekor.se/>

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - Begär giftinformation

#### Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Klassificering

Frätande på huden, kategori 1

Allvarlig ögonskada, kategori 1

#### Faroangivelser

H314, H318

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo



Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01

## Beskrivning

Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av H-fraser nämnda under detta avsnitt.

## 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

### Faropiktogram



### Signalord

Fara

### Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

### Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.  
Skölj huden med vatten [eller duscha].

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till till en godkänd anläggning för avfallshantering.

### Tilläggsinformation

Innehåller:

Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider

2-propylheptanoletoxilat

Oxiran, 2-Metyl-, Polymer Med Oxiran, Mono (2-Propylheptyl) eter

Kaliumhydroxid

Märkning av innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004

5 - < 15% nonjoniska tensider

< 5% anjoniska tensider

parfym

konserveringsmedel : Benzaldehyd

## 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

Innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                                   | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr                    | Konc.   | Klassificering                                                                                 | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk         | Anmärkning                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider                             | 61788-90-7<br>263-016-9<br>-<br>-                          | <2%     | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Irrit. 2,<br>Eye Dam. 1,<br>Aquatic Acute 1,<br>Aquatic Chronic 2 | H302, H315,<br>H318, H400,<br>H411<br>M-acut=1<br>- | -                                                                                                                                           |
| Tetranatrium N,N-Bis(karboxylatometyl)-L-glutamat              | 51981-21-6<br>257-573-7<br>01-2119493601-38<br>-           | <1,5%   | Met. Corr. 1                                                                                   | H290<br>-<br>-                                      | -                                                                                                                                           |
| 2-propylheptanoletoxilat                                       | 160875-66-1<br>605-233-7<br>-<br>-                         | <1%     | Eye Dam. 1                                                                                     | H318<br>-<br>-                                      | -                                                                                                                                           |
| Oxiran, 2-metyl-, polymer med oxiran, mono(2-propylheptyl)eter | 166736-08-9<br>605-450-7<br>-<br>-                         | <1%     | Acute Tox. 4 -<br>oral, Eye Dam. 1                                                             | H302, H318<br>-<br>-                                | -                                                                                                                                           |
| Hexyl-D-glukosid                                               | 54549-24-5<br>259-217-6<br>01-2119492545-29<br>-           | <1%     | Eye Dam. 1                                                                                     | H318<br>-<br>-                                      | -                                                                                                                                           |
| (2-metoximetyletoxi)propanol                                   | 34590-94-8<br>252-104-2<br>01-2119450011-60<br>-           | <0,6%   | -                                                                                              | -<br>-<br>-                                         | -                                                                                                                                           |
| Kaliumhydroxid                                                 | 1310-58-3<br>215-181-3<br>01-2119487136-33<br>019-002-00-8 | <0,5%   | Met. Corr. 1,<br>Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Corr.<br>1A, Eye Dam. 1                          | H290, H302,<br>H314, H318<br>-<br>-                 | Skin Irrit. 2; H315:<br>0,5 - < 2%<br>Eye Irrit. 2; H319:<br>0,5 - < 2%<br>Skin Corr. 1A;<br>H314: ≥ 5%<br>Skin Corr. 1B;<br>H314: 2 - < 5% |
| Butanon                                                        | 78-93-3<br>201-159-0<br>01-2119457290-43<br>606-002-00-3   | <0,001% | Flam. Liq. 2, Eye<br>Irrit. 2, STOT SE<br>3                                                    | H225, H319,<br>H336, EUH066<br>-<br>-               | -                                                                                                                                           |

### Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

#### Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  
Sök läkarhjälp.

#### Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder.  
Skölj genast huden med mycket vatten.  
Uppsök läkarvård.

#### Kontakt med ögonen

Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Genast till sjukhus-ögonläkare. Fortsätt sköljningen under transport till sjukhus.

#### Förtäring

Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. Uppsök läkarvård.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### Inandning

I höga koncentrationer:  
Allvarlig skada på slemhinnor i näsa, svalg, bronker och i lungorna. Hosta. Andningssvårigheter.

#### Hudkontakt

Orsakar allvarliga frätskador på huden.

#### Kontakt med ögonen

Orsakar allvarliga ögonskador.

#### Förtäring

Kan orsaka frätskador i mun och svalg. Kan ge magsmärtor eller kräkningar.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.  
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga brandsläckningsmedel

Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel.  
Släck med alkoholresistent skum, kolsyra, eller torrt pulver. Vattenånga

#### Olämpliga släckmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



## 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

## 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

### Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd heltäckande kemisk skyddsklädsel.

Använd lämplig andningsapparat.

## Övrigt

### Åtgärder vid brand

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se i övrigt avsnitt 8.

Undvik inandning av ångor samt kontakt med hud och ögon.

Ventilationen skall vara effektiv.

Förhinda obehörigt tillträde.

Håll oskyddade personer på avstånd.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp för återvinning eller absorbera i vermikulit, torr sand eller liknande material. Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Förebyggande åtgärder för hantering

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Undvik att andas in ångor. Ventilationen skall vara effektiv.

#### Hygien

Ät, drick eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Tag av nedstänkta kläder och tvätta noggrant före återanvändning.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Undvik höga temperaturer och direkt solljus.  
Förvaras inlåst.

## 7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Nationella hygieniska gränsvärden

| Beståndsdel                  | CAS-nr<br>EG-nr         | Nivågränsvärde<br>ppm / mg/m³ | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m³ | Källa      | Anmärkning                                                               | År   |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Etanol                       | 64-17-5<br>-            | 500<br>1000                   | 1000<br>1900                 | AFS 2018:1 | V - Vägledande korttidsgränsvärde                                        | 1993 |
| Isopropanol                  | 67-63-0<br>-            | 150<br>350                    | 250<br>600                   | AFS 2018:1 | V - Vägledande korttidsgränsvärde                                        | 1989 |
| (2-metoximetyletoxi)propanol | 34590-94-8<br>252-104-2 | 50<br>300                     | 75<br>450                    | AFS 2018:1 | H - Ämnet kan lätt upptas genom huden; V - Vägledande korttidsgränsvärde | 1993 |
| Butanon                      | 78-93-3<br>201-159-0    | 50<br>150                     | 300<br>900                   | AFS 2018:1 | -                                                                        | 2015 |
| Kaliumhydroxid               | 1310-58-3<br>215-181-3  | -<br>1                        | -<br>2                       | AFS 2018:1 | Inhalerbar fraktion                                                      | 2005 |
| Limonen (jfr terpen)         | 138-86-3<br>205-341-0   | 25<br>150                     | 50<br>300                    | AFS 2018:1 | S - Ämnet är sensibiliserande; V - Vägledande korttidsgränsvärde         | 1990 |

#### DNEL/DMEL

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)      | Typ  | Exponering                       | Värde                  | Population   | Effekter  |
|--------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 595000 mg/kg<br>kv/dag | Arbetstagare | Systemisk |
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 420 mg/m³              | Arbetstagare | Systemisk |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)                        | Typ  | Exponering                       | Värde                  | Population   | Effekter  |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6)                   | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 357000 mg/kg<br>kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6)                   | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 124 mg/m³              | Konsumenter  | Systemisk |
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6)                   | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 35,7 mg/kg kv/dag      | Konsumenter  | Systemisk |
| Kaliumhydroxid<br>(1310-58-3/215-181-3)                      | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 1 mg/m³                | Arbetstagare | Lokal     |
| Kaliumhydroxid<br>(1310-58-3/215-181-3)                      | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 1 mg/m³                | Konsumenter  | Lokal     |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 3,8 mg/m³              | Konsumenter  | Systemisk |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 11 mg/kg kv/dag        | Arbetstagare | Systemisk |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 15,5 mg/m³             | Arbetstagare | Systemisk |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 5,5 mg/kg kv/dag       | Konsumenter  | Systemisk |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 0,44 mg/kg kv/dag      | Konsumenter  | Systemisk |

PNEC/PEC

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)      | Typ  | Del av miljön         | Värde                        |
|--------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------|
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6) | PNEC | Sötvatten             | 0,176 mg/l                   |
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6) | PNEC | Havsvatten            | 0,018 mg/l                   |
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6) | PNEC | Reningsverk           | 100 mg/l                     |
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6) | PNEC | Sediment (sötvatten)  | 0,722<br>mg/kg tor-<br>rvikt |
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6) | PNEC | Sediment (havsvatten) | 0,072<br>mg/kg tor-<br>rvikt |
| Hexyl-D-glukosid<br>(54549-24-5/259-217-6) | PNEC | Mark                  | 0,654<br>mg/kg tor-<br>rvikt |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)                        | Typ  | Del av miljön          | Värde                                      |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------------------|
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | PNEC | Sötvatten              | 0,0335 mg/l                                |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | PNEC | Sediment (sötvatten)   | 1,14 mg/kg<br>torrvikt                     |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | PNEC | Havsvatten             | 0,00335<br>mg/l                            |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | PNEC | Sediment (havsvatten)  | 0,114<br>mg/kg sedi-<br>ment tor-<br>rvikt |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | PNEC | Näringskedja           | 11,1 mg/kg<br>föda                         |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | PNEC | Reningsverk            | 24 mg/l                                    |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | PNEC | Mark                   | 0,906<br>mg/kg<br>markens<br>torrvikt      |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>(61788-90-7/263-016-9) | PNEC | användning/frisättning | 0,0335 mg/l                                |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Lämpliga tekniska kontroller

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutslag, för att säkra att gränsvärdet inte överskrids.

Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

### Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon enligt EN 166.

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo



Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01

## Handskar

Använd lämpliga handskar som testats enligt EN 374.

Genombrottstid > 480 Minuter

Handskmaterialets tjocklek : > 0,4 mm

Rekommenderat material:

Butylgummi.

Viton (fluorgummi).

NBR (Nitrilgummi)

Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden.

## Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening. Kläder med långa ärmar.

## Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd.

Rekommenderad filtertyp:

A/P2,

A/P3.

## Termiska risker

Inga data.

## Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp på marken och i vattenmiljö.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Fysiskt tillstånd

Vätska

#### Färg

Ljusröd

#### Lukt

Svag kemdoft

#### Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

#### Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

#### Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo



Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01

## Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

## Flampunkt

Ingen tillgänglig data

## Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

## Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

## pH

11,5

## Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

## Löslighet

Ingen tillgänglig data

## Vattenlöslighet

Lösligt i vatten.

## Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

## Ångtryck

Ingen tillgänglig data

## Densitet och / eller relativ densitet

1,01

## Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

## Partikelegenskaper

Inte användbar.

## 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

### 10.4 Förhållanden som skall undvikas

Extrema temperaturer.

### 10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel. Starka syror.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                                | Dosbeskrivning | Värde / Dos           | Exponer-<br>ingsväg | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur | Metod / riktlinje |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 2-propylheptano-<br>letoxilat<br>160875-66-1 /<br>605-233-7                                            | LD50           | > 2000 mg/kg          | oral                | -                            | Råtta     | -                 |
| Oxiran, 2-metyl-,<br>polymer med<br>oxiran, mono(2-<br>propylheptyl)eter<br>166736-08-9 /<br>605-450-7 | LD50           | > 300 - 2000<br>mg/kg | oral                | -                            | Råtta     | OECD 423          |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-<br>159-0                                                                     | LD50           | > 8000 mg/kg          | Dermal              | 24 timmar                    | Kanin     | -                 |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-<br>159-0                                                                     | LC50           | 34 mg/l               | Inandning           | 4 timmar                     | Råtta     | -                 |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-<br>159-0                                                                     | LC50           | 12000 ppmV            | Inandning           | 4 timmar                     | Råtta     | -                 |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-<br>159-0                                                                     | LC50           | 23.5 mg/l             | Inandning           | 8 timmar                     | Råtta     | -                 |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-<br>159-0                                                                     | LD50           | 5600 mg/kg            | oral                | 24 timmar                    | Råtta     | -                 |
| Hexyl-D-glukosid                                                                                       | LD50           | > 2000 mg/kg          | Dermal              | -                            | Kanin     | -                 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                | Dosbeskrivning | Värde / Dos            | Exponer-<br>ingsväg | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur | Metod / riktlinje |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 54549-24-5 /<br>259-217-6                                              |                |                        |                     |                              |           |                   |
| Kaliumhydroxid<br>1310-58-3 / 215-<br>181-3                            | LD50           | 333 mg/kg              | Oral                | 24 timmar                    | Råtta     | -                 |
| Kokosalkyl-<br>dimetyl-aminer<br>N-oxider<br>61788-90-7 /<br>263-016-9 | LD50           | > 300 - 2 000<br>mg/kg | Oral                | -                            | Råtta     | OECD 401          |
| Hexyl-D-glukosid<br>54549-24-5 /<br>259-217-6                          | LD50           | > 2000 mg/kg           | oral                | -                            | Råtta     | -                 |

**Frätande/irriterande på huden**

Orsakar allvarliga frätskador på huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarliga ögonskador.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenicitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Toxicitet vid inandning**

I höga koncentrationer: Allvarlig skada på slemhinnor i näsa, svalg, bronker och i lungorna. Hosta. Andningssvårigheter.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



**Toxicitet vid förtäring**

Kan orsaka frätskador i mun och svalg. Kan ge magsmärtor eller kräkningar.

**11.2. Information om andra faror**

**Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**Annan information**

Inga data.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

**12.1 Toxicitet**

**Toxicitet**

Klassificeras inte som miljöfarligt. Men produkten får inte tömmas i avlopp eller i vattendrag eller deponeras där den kan påverka mark eller ytvatten.

**Akut toxicitet för fisk**

| Produkt /<br>ämnensnamn<br>CAS / EG num.                                                        | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                                                    | Metod / riktlinje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Kaliumhydroxid<br>1310-58-3 / 215-181-3                                                         | LC50     | 80 mg/L          | 96 timmar                    | Gambusia affinis<br>(Gambusia affinis<br>(moskitfisk)) | -                 |
| Hexyl-D-glukosid<br>54549-24-5 / 259-217-6                                                      | LC50     | > 100 mg/l       | 96 timmar                    | Oncorhynchus<br>mykiss (Regnbåg-<br>söring)            | -                 |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0                                                                  | LC50     | 2993 mg/l        | 96 timmar                    | Pimephales pro-<br>melas (knölskal-<br>lölöja)         | -                 |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0                                                                  | LC50     | 3 mg/l           | 96 timmar                    | Fisk                                                   | -                 |
| Kokosalkyl-dimetyl-<br>aminer N-oxider<br>61788-90-7 / 263-016-9                                | LC50     | > 1 - 10 mg/l    | 96 timmar                    | Pimephales pro-<br>melas (knölskal-<br>lölöja)         | -                 |
| 2-propylheptano-<br>letoxilat<br>160875-66-1 / 605-233-7                                        | LC50     | > 10 - 100 mg/l  | 96 timmar                    | Oncorhynchus<br>mykiss (Regnbåg-<br>söring)            | -                 |
| Oxiran, 2-metyl-,<br>polymer med oxiran,<br>mono(2-propylhep-<br>tyl)eter<br>166736-08-9 / 605- | LC50     | > 10 - 100 mg/l  | 96 timmar                    | Brachydanio rerio<br>(Sebrafisk)                       | OECD 203          |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                      | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                                 | Metod / riktlinje |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 450-7                                                                        |          |                  |                              |                                     |                   |
| Tetranatrium N,N-Bis(karboxylato-metyl)-L-glutamat<br>51981-21-6 / 257-573-7 | LC50     | > 100 mg/l       | 96 timmar                    | Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) | OECD 203          |

## Akut toxicitet för alger

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                   | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                             | Metod / riktlinje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0                                                            | IC50     | 110 mg/l         | 72 timmar                    | Alger                           | -                 |
| Kokosalkyl-dimetyl-aminer N-oxider<br>61788-90-7 / 263-016-9                              | EC50     | > 0,1 - 1 mg/l   | 72 timmar                    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD TG 201       |
| Hexyl-D-glukosid<br>54549-24-5 / 259-217-6                                                | EC50     | > 100 mg/l       | 72 timmar                    | Scenedesmus quadricauda         | -                 |
| Oxiran, 2-metyl-, polymer med oxiran, mono(2-propylheptyl)eter<br>166736-08-9 / 605-450-7 | EC50     | > 10 - 100 mg/l  | 72 timmar                    | Scenedesmus subspicatus         | OECD 201          |
| Hexyl-D-glukosid<br>54549-24-5 / 259-217-6                                                | IC50     | 1 - 100 mg/L     | 72 timmar                    | Alger                           | -                 |

## Akut toxicitet för kräftdjur

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.        | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                         | Metod / riktlinje |
|------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0                 | LC50     | 520 mg/l         | 48 timmar                    | Daphnia magna               | -                 |
| 2-propylheptanoletoxilat<br>160875-66-1 / 605- | EC50     | > 10 - 100 mg/l  | 48 timmar                    | Daphnia magna (vattenloppa) | -                 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                                  | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                                | Metod / riktlinje |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 233-7                                                                                                    |          |                  |                              |                                    |                   |
| Kokosalkyl-dimetyl-<br>aminer N-oxider<br>61788-90-7 / 263-<br>016-9                                     | EC50     | > 1 - 10 mg/l    | 48 timmar                    | Daphnia magna<br>(stor hinnkräfta) | OECD TG 202       |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0                                                                           | EC50     | 308 mg/l         | 48 timmar                    | Daphnia magna                      | -                 |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0                                                                           | NOEC     | 68 mg/l          | 48 timmar                    | Daphnia magna                      | -                 |
| Butanon<br>78-93-3 / 201-159-0                                                                           | LC50     | 520 mg/L         | 48 timmar                    | Daphnia magna<br>(stor hinnkräfta) | -                 |
| Kaliumhydroxid<br>1310-58-3 / 215-<br>181-3                                                              | EC50     | 40 - 240 mg/l    | 48 timmar                    | Daphnia magna                      | -                 |
| Oxiran, 2-metyl-,<br>polymer med oxiran,<br>mono(2-propylhep-<br>tyl)eter<br>166736-08-9 / 605-<br>450-7 | EC50     | > 1 - 10 mg/l    | 48 timmar                    | Daphnia magna                      | OECD 202          |
| Hexyl-D-glukosid<br>54549-24-5 / 259-<br>217-6                                                           | EC50     | > 100 mg/l       | 48 timmar                    | Daphnia magna<br>(vattenloppa)     | -                 |

Kronisk toxicitet

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                                  | Värdetyp | Värde / Resultat  | Exponeringens<br>varaktighet | Art                                | Metod / riktlinje |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Oxiran, 2-metyl-,<br>polymer med oxiran,<br>mono(2-propylhep-<br>tyl)eter<br>166736-08-9 / 605-<br>450-7 | NOEC     | > 1 mg/l          | -                            | Daphnia magna                      | -                 |
| Hexyl-D-glukosid<br>54549-24-5 / 259-<br>217-6                                                           | NOEC     | > 1 - 10 mg/l     | 21 dagar                     | Daphnia magna<br>(vattenloppa)     | -                 |
| Kokosalkyl-dimetyl-<br>aminer N-oxider<br>61788-90-7 / 263-<br>016-9                                     | NOEC     | > 0,01 - 0,1 mg/l | 72 timmar                    | Pseudokirchneriella<br>subcapitata | OECD 201          |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo

Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01



| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                 | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                                | Metod / riktlinje |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Kokosalkyl-dimetyl-<br>aminer N-oxider<br>61788-90-7 / 263-<br>016-9 | NOEC     | > 0,1 - 1 mg/l   | 21 dagar                     | Daphnia magna<br>(stor hinnkräfta) | OECD 211          |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet  
Persistens och nedbrytbarhet

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                                      | Varaktighet | Resultat | Metod / riktlinje       | Anmärkning                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|------------------------------------------|
| Hexyl-D-glukosid<br>54549-24-5 / 259-217-6                                                                | -           | -        | OECD 301D               | Ämnet är lätt biologiskt<br>nedbrytbart. |
| Tetranatrium N,N-<br>Bis(karboxylatometyl)-L-<br>glutamat<br>51981-21-6 / 257-573-7                       | -           | -        | -                       | Ämnet är lätt biologiskt<br>nedbrytbart. |
| Kokosalkyl-dimetyl-<br>aminer N-oxider<br>61788-90-7 / 263-016-9                                          | -           | -        | OECD 301B               | Ämnet är lätt biologiskt<br>nedbrytbart. |
| 2-propylheptanoletoxilat<br>160875-66-1 / 605-233-<br>7                                                   | -           | -        | OECD 301D               | Ämnet är lätt biologiskt<br>nedbrytbart. |
| Oxiran, 2-metyl-, poly-<br>mer med oxiran,<br>mono(2-<br>propylheptyl)eter<br>166736-08-9 / 605-450-<br>7 | 28 dagar    | > 60%    | OECD 301B , OECD<br>306 | Ämnet är lätt biologiskt<br>nedbrytbart. |

12.3 Bioackumuleringsförmåga  
Bioackumuleringsförmåga  
Data om bioackumulering är inte kända.

12.4 Rörlighet i jord  
Rörlighet  
Produkten är löslig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  
Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper  
Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer  
eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo



Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01

## 12.7. Andra skadliga effekter

### Andra skadliga effekter

Inga data.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfallshantering

Förhindra utsläpp i avloppssystemet. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering som farligt avfall. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

### Övrigt

Avfallskoden ska identifieras i samråd med avfallshanteringsbolaget eller den behöriga myndigheten.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

### 14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

### 14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Säkerhetsdatabladet är framställt enligt förordning (EU) 2020/878.

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begränsningar) : 3, 40, 75

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo



Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01

## Nationella föreskrifter

Avfallsförordning (2020:614)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

## AVSNITT 16: Annan information

### Ändringar i förhållande till tidigare revision

1, 2, 7, 8, 10, 15

### Förkortningar

NOEC = Koncentration utan observerade verkningar

IC50: Den halva maximala hämmande koncentrationen.

EC50 - Koncentrationen av ett ämne som påverkar 50 % av en population under en given tidspanning

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

DNEL - Härledd nolleffektnivå

LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation

LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)

OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)

PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC - Förutsedd nolleffekt-koncentration

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

STOT - Specifik organototoxicitet

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

### Utvärderingsmetoder för klassificering

Klassificeringen som frätande baseras på produktens pH-värde.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Vaxschampo



Versionsnummer: 12  
Utfärdat: 2024-12-30  
Ersätter SDB: 2024-04-01

## Betydelse av fraser

Skin Corr. 1 - Frätande på huden, kategori 1  
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1  
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4  
Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2  
Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2  
STOT SE 3 - Specifik organototoxicitet – enstaka exponering, kategori 3  
Met. Corr. 1 - Korrosivt för metaller, kategori 1  
Skin Corr. 1A - Frätande på huden, kategori 1A  
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2  
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1  
Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2  
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H290 Kan vara korrosivt för metaller.  
H302 Skadligt vid förtäring.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.